

STILE ITALIANO DAL 1977

TEGOLA®
GROUP



ISPIRAZIONE

ЭСТЕТИКА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА



Luciano Mazzer
CEO of IWIS Holding





-  ЗАВОДЫ
-  ДИСТРИБЬЮТОРЫ
-  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

75 представительств по всему миру



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Описание

Состав

Характеристики

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGO LA EXCLUSIVE

Верхнее покрытие черепицы категории EXCLUSIVE выполнено из металла, который служит действительно вечно.

На выбор представлены несколько металлических покрытий: натуральная огненная медь; благородная патинированная (искусственно состаренная) медь; медь, защищенная от окисления; алюминий.

Каждый из этих металлов идеально передает аристократический стиль.





TEGOLA EXCLUSIVE



СИСТЕМА ЗЕЛЕННЫХ КРОВЕЛЬ TEGOLA

СИСТЕМА ЗЕЛЕННЫХ КРОВЕЛЬ TEGOLA





ДРЕНАЖНО- НАКОПИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА MAXISTUD F

Создает дренажный зазор
высотой 20 мм, обеспечивает
накопление воды до 5 л/м²



ГЕОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ QDRAIN

Создает воздушный зазор между
Maxistud F и растительным
субстратом. Воздушный зазор
обеспечивает функцию аэрации.



ПЕНОСТЕКОЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ

Абсолютно экологичен, химически и
биологически инертен, стоек к
агрессивным средам, морозоустойчив.
Позволяет легко создать необходимый
ландшафт без нагрузок.

**СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ КРЫШИ ОТ TEGOLA
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ НА КРЫШЕ
ПО ВОДНО-АЭРАЦИОННОМУ БАЛАНСУ**



TEGOLA[®]
GROUP





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ
ЧЕРЕПИЦА AQUASYSTEM


СТАЛЬ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ИЗ СКАНДИНАВИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ GREENCOAT®



Wattsystem PREMIUM STEEL • SWEDEN • ZN275


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
GREENCOAT®
COLORFUL STEEL






СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ К ОБРЕШЁТКЕ

Непревзойденная
надежность кровли и
повышенная эстетика




ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОФИЛЯ ЛИСТА

Идеальный 3D-рез.
Идеальная стыковка листов



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ

Минимизация вероятности
протечек в местах
крепления



УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА СТУПЕНИ 30ММ

Повышенная жёсткость и
более объёмный внешний
вид кровли



123

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ AQUASYSTEM




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ AQUASYSTEM

Многолетний опыт в металлообработке позволил создать уникальную систему металлического фасада с реалистичными поверхностями, передающими фактуру дерева.

В фасадных системах используется сталь с самыми надежными, проверенными покрытиями: PURAL, PURAL MAT, PRINTECH, POLYESTER.

Металлическая фасадные системы - это
эстетика древесной текстуры и лучшие
качества премиального металла.





КОМБИНАЦИИ С ЛЮБЫМ ФАСАДОМ
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН ВАШЕГО ДОМА



**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
AQUASYSTEM**



RR11 темно-
оливковый



RAL6005
зеленый мох



RR29
бургундский



RAL8017
коричневый



RR32 темно-
коричневый



RR23
маренго



RR20
белый



RAL8017 MATT
коричневый



RR23 MATT
маренго



RR32 MATT
темно-коричневый



RR33 MATT
черный изумруд

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



СМЕЛОСТЬ
СОЧЕТАНИЙ



МЕДНАЯ ПЛАНКА
STOPMOSS



Мха



Лишайника



Плесени



**МЕДНАЯ ПЛАНКА STORMOSS
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ**



**МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
AQUASYSTEM**



МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ AQUASYSTEM

Ограждение дома - важная часть ландшафтной архитектуры.

Создавая стиль загородного дома, мы рисуем внешний облик фасада, кровли и даже ограждающего забора. А задумывались ли вы, что мы видим чаще: внешнюю часть своего загородного дома с путей подъезда или внутреннее пространство? Где мы проводим больше времени?



СОЗДАЙТЕ ЭСТЕТИКУ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ С ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА

PRINTECH



Сибирская пихта

St

PRINTECH



Австралийский бук

St

PRINTECH



Норвежский тис

St

PRINTECH



Американский орех

St

PRINTECH



Канадский дуб

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ С МАТОВОЙ И ГЛЯНЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

PE



Слоновая кость матовый
(RAL 1015)

St/Al

PE



Песочный
(RAL 1001)

St

PURAL



Светло-серый матовый
(RR 21)

St

PE



Серый мох матовый
(RAL 7003)

Al


PURAL



Терракотовый матовый
(RR 750)

St

PURAL/PE



Маренго матовый
(RR 23)

St

PURAL



Коричневый матовый
(RAL 8017)

St

PURAL/PE



Тёмно-коричневый матовый
(RR 32)

St

PURAL



Чёрный изумруд матовый
(RR 33)

St

PURAL



Зелёный мох
(RAL 6005)

St



ЭСТЕТИЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
ОГРАЖДЕНИЙ



ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
В ЭСТЕТИКЕ МЕТАЛЛА

A detailed landscape design featuring a large, well-manicured green lawn in the center. To the left, there are tall, feathery grasses and a dense bed of white daisies. In the background, a variety of trees and shrubs create a dense green backdrop, with a small wooden structure with a gabled roof partially visible. A calm pond on the right side of the image reflects the surrounding greenery and the sky. Large, smooth rocks are scattered along the edges of the lawn and pond, adding naturalistic elements to the design.

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛАНДШАФТА**

ГЕОПЛАСТИКА



ПЕНОСТЕКОВЫЙ ЩЕБЕНЬ

Пеностекловый щебень- искусственный пористый материал, изготавливаемый путём спекания в специальном оборудовании тонкоизмельченного стекла и газообразователя.

Он позволяет легко создать необходимый ландшафт без применения тяжелой строительной техники. Материал абсолютно экологичен, химически и биологически инертен, стоек к агрессивным средам, морозоустойчив, легко переносит переходы температуры через нулевую отметку, не впитывает влагу, не содержит никаких органических компонентов.



О
Л
Ж
Е
Т
С
О
Н
Е
Д

ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ, РУЧЬИ



ГЕОМЕМБРАНА COVER UP

Система COVER UP для устройства водоемов представляет собой усиленную геомембрану из полиэтилена с высокими показателями прочности на разрыв. Система газо- и водонепроницаема, устойчива к УФ-лучам и к воздействию большинства химических веществ.

**СИСТЕМА ГАЗО- И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА,
УСТОЙЧИВА К УФ-ЛУЧАМ И ВОЗДЕЙСТВИЮ
БОЛЬШИНСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**высокие показатели
прочности на разрыв**



COVER UP

ГЕОМЕМБРАНА COVER UP

Мембрана производится по индивидуальным размерам. Монтаж максимально прост: COVER UP легко укладывается на дно водоема, не требует дополнительных мер по гидроизоляции.



УСТРОЙСТВО СКЛОНОВ: ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Специально разработанные геосинтетические материалы бренда TEGOLA позволяют обеспечить защиту почв от эрозии, предотвратить размывание грунта и целиком сохранить растительный покров, максимально сокращая воздействие воды, осадков и ветра на поверхность, способствуя росту и развитию растительности.



ГЕОМАТЫ КМАТ

КМАТ позволяет предотвратить размывание грунта и целиком сохранить растительный покров, максимально сокращая воздействие воды, осадков и ветра на поверхность, способствуя росту и развитию растительности.

**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ОТКОСАХ И СКЛОНАХ.**



KMAT

ГЕОМАТЫ КМАТ

Структура материала аккумулирует на себе частички грунта и семена многолетних трав, предотвращая процессы водной и ветровой эрозии. Не препятствует естественной циркуляции влаги и развитию мелких растений. После прорастания корни и стебли кустарника и травы образуют прочную связь между поверхностью почвы и геоматом.




УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК: ДРЕНАЖНЫЕ МЕМБРАНЫ



ПРОБЛЕМА С ОБЛИЦОВКОЙ ДОРОЖЕК, ПЕШЕХОДНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Избыточная влага на поверхности и в основании дорожек, морозные пучения являются причиной разрушения облицовки дорожек, пешеходных и парковочных зон.


Оптимальным решением является вариант с использованием дренажных материалов для направленного отвода избыточной влаги от бетонного основания



МЕМБРАНА ТК-NET

Применение дренажной мембраны ТК-NET в устройстве дорожек, площадок с облицовкой из брусчатки или тротуарной плитки, обеспечивает надежный эффективный отвод влаги от бетонного основания.

ТК-NET снимает проблему морозного пучения, причиной которого является промерзание почвы, предотвращает образование высолов, а также распределяет нагрузку




ТК-NET

**СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ**

РЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ ТК-NET

ТК-NET предназначена для отвода воды и равномерного распределения нагрузки. Это оптимальный плоский дренаж для эффективной защиты покрытий отмостки дома, выполненных из клинкерной плитки, керамогранита, брусчатки

**БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОТВОД ВОДЫ**



УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ ГРУПП




INTERIORS

РАЗРУШЕНИЕ ВХОДНЫХ ГРУПП

Чтобы защитить входную группу от разрушения, необходимо предусмотреть в устройстве крыльца гидроизоляцию основания, компенсацию температурных расширений и антикапиллярную прослойку.




ЗАЩИТА ОТ РАЗРУШЕНИЯ СТУПЕНЕЙ КРЫЛЬЦА ДОМА



МЕМБРАНА POUR-N-TILE

Pour-n-Tile – мембрана для компенсации температурных расширений и защиты облицовочного покрытия от миграции водяных масс и пара.

Благодаря своей гибкой структуре, Pour-n-Tile равномерно распределяет и нейтрализует возникающие линейные напряжения, выступая в качестве разделяющего и компенсационного слоя.



**СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ
ОБЛИЦОВКОЙ И ОСНОВАНИЕМ**

МЕМБРАНА TH2 STOP

Гидроизоляционная мембрана TH2STOP - трехслойная мембрана, выполняющая функции гидро и пароизоляции.

Многофункциональная система TH2 Stop - это комплексное и конструктивное решение для надежной изоляции и здоровья дома.



TH2 STOP


НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



INTERIORS



Pour-n-Tile



КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ: ОТ ИДЕИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА



Разработка узлов и технических решений с материалами TEGOLA с учетом особенностей каждого конкретного объекта.

1

Взаимодействие с архитекторами, ландшафтными дизайнерами. Помощь в защите проекта.

2

Шеф-монтаж на объекте, контроль соблюдения технологии. Проверка объекта после года эксплуатации

3

ЭСТЕТИКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

TEGOLA®
GROUP

